

PERFIL CLÍNICO SOCIAL DE MULHERES SUBMETIDAS A INSERÇÃO DE ENDOCEPTIVO INTRAUTERINO DE LEVONORGESTREL 52MG EM AMBIENTE AMBULATORIAL NA ATENÇÃO TERCIÁRIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Anie Deomar Dalboni França – dalbonianie@gmail.com; Hospital Barão de Lucena.

Isabella Cavalcanti Barros Delgado Lacet – delgadobellacb@gmail.com; Hospital Barão de Lucena.

Thagridd Hayanna Cabral Moraes e Silva - thagridd@gmail.com; Hospital das Clínicas – UFPE.

Agostinho de Sousa Machado Junior - agostinho.machadojr@ufpe.com; Hospital Barão de Lucena.

Introdução: O Sangramento Uterino Anormal (SUA) é definido como aumento do sangramento uterino em volume, duração e/ou frequência, de forma crônica ou aguda e que causam impacto na qualidade de vida das mulheres. Uma das formas de tratamento é o uso do Sistema Intrauterino de Levonorgestrel (SIU-LNG), um dispositivo que libera 20 microgramas por dia de progestagênio causando atrofia endometrial. **Objetivo:** Investigar o perfil clínico-social de mulheres submetidas a inserção endoceptivo intrauterino de levonorgestrel 52mg em ambiente ambulatorial em hospitais terciários do estado de Pernambuco. **Métodos:** Foi realizado um estudo observacional, descritivo e quantitativo. Foram entrevistadas 43 mulheres, através de um questionário, submetidas a inserção do SIU-LNG, diante da indicação prévia, em ambulatório de ginecologia de dois hospitais da cidade de Recife – PE no período de Maio/2022 a Novembro/2023. A análise dos dados foi realizada utilizando a biblioteca Pandas 1.5.2 e a geração dos gráficos foi utilizando a biblioteca Seaborn 0.12.1 na linguagem Python 3.9.12. **Aspectos Éticos:** O projeto atende a resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e foi submetida à aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) sob o número do parecer 5.417.458, certificado de aprovação ética (CAAE) nº 58149722.7.0000.5208, de

19/05/2022. **Resultados:** A amostra avaliada neste estudo demonstrou maior prevalência de mulheres na faixa etária entre 30 e 40 anos, autodeclaradas pardas, estado civil casada, com ensino médio completo, com 2 ou mais filhos, sem uso prévio de algum dispositivo intrauterino, média de 03 parceiros sexuais na vida e idade menor que 15 anos na primeira relação sexual. **Conclusão:** Mulheres pernambucanas avaliadas neste estudo que usam o SIU-LNG como opção medicamentosa tem um método eficaz e seguro para tratamento da SUA, além de ser um método contraceptivo seguro.